

SONDEO SOBRE PERCEPCION POPULAR DE LA RABIA EN UNA ZONA RURAL Y EN UNA ZONA URBANA MARGINAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

* Lionel Robineau
* Vera Lazzeri
** Graciela Shinya

LA ELECCION DE LAS ZONAS DE TRABAJO

Ambas son zonas en las cuales ENDA-Caribe trabajaba ya en el área de la salud, y en donde se había establecido una relación de confianza con las poblaciones esencialmente motivadas por la búsqueda de alternativas que abaraten el costo de la salud.

CHORRERA (MANGANAGUA)

La población del sector llamado "La Chorrera" (una parte de la ciudad de Santo Domingo, margen del oeste), suma con sus 650 familias a 3,700 habitantes (densidad: 12.3 hab/hectárea). Población mayormente adulta (70% tienen más de 10 años).

El 59% está sin empleo. En cuanto a la población activa, menos de la mitad tiene empleo fijo (42%); la otra parte está formada por chiriperos cuya mayoría constituye los vendedores ambulantes. El promedio de los ingresos totales por familia es de RD\$86.00/mes, equivalente a US\$28.00. Una docena de colmados pequeños provee los artículos para el consumo del barrio. Todas las cosas necesarias para el consumo tienen que ser compradas.

No hay farmacias ni consultorios médicos dentro del barrio pero se encuentran en la periferia cercana.

(*) Medio Ambiente y Desarrollo del Tercer Mundo (Enda-Caribe).

(**) Asesora de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS).

ZAMBRANA

La zona de Zambrana cuenta con más o menos 25,000 habitantes; 44.5% de la población tiene menos de 15 años y la tasa de natalidad al nivel de la provincia es de 4.2%.

La fuente principal de ingresos es una producción agrícola de tipo mixto (autosubsistencia y comercialización). Los campesinos comercializan el tabaco y el maní. Hay una suficiencia en la producción de víveres (yuca y batata). Casi todos los otros artículos de consumo tienen que ser comprados. Algunos colmados venden productos tales como bebidas alcohólicas, arroz y aceite entre otras cosas.

El promedio anual de los ingresos para una explotación de 3 hectáreas no sobrepasa RD\$1,000. La mayor parte de los encuestadores viven en El Limpio, donde se encuentra el consultorio médico de la zona.

La farmacia más cercana está en la ciudad, centro comercial de Cotuí, a 13 kilómetros.

EL EQUIPO DE INVESTIGACION

En Zambrana: una médica de la región, puesta a la disposición de ENDA-Caribe, supervisó la encuesta, secundada por dos ayudantes enfermeras y los campesinos miembros de la directiva de la Federación Zambrana-Chacuey. En Manganagua: un agente de ENDA-Caribe. Cuatro miembros de ENDA-Caribe han hecho la explotación de los resultados.

EL CUESTIONARIO

Se propone tal cual en anexo. Fue establecido de concierto con el equipo investigador.

Tabla No. 1
 SONDEO SOBRE PERCEPCION DE LA RABIA EN UNA ZONA RURAL
 Y EN UN BARRIO MARGINADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 (ENERO, 1987)

	CAMPO			BARRIO			TOTAL	
	M	F	Sub-Total	M	F	Sub-Total		%
0. Número y sexo de los sondeados	50	35	85	45	40	85	170	100
1. Usted conoce la rabia?								
Sí	42	30	72	39	34	73	145	85
No	8	5	13	6	3	9	22	13
2. La puede describir?								
No	9	7	16	21	16	37	53	31
La describen mal	26	16	42	0	0	0	42	25
La describen bien	14	10	24	15	11	26	50	29
La describen muy bien	1	2	3	9	13	22	25	15
3. Ataca a cuáles animales?								
Perro	40	30	70	37	36	73	143	84
Gato	33	27	60	22	17	39	99	58
Hurón	16	20	36	1	3	4	40	24
Ratón	4	3	7	8	13	21	28	16
Ganado	15	19	34	8	2	10	44	26
Otro	2	0	2	2	1	3	5	3
Todos	0	0	0	3	3	6	6	4
(Pregunta abierta)								
4. (La Rabia) puede atacar al hombre o al niño?								
Sí	41	29	70	45	35	80	150	88
No	3	2	5	0	1	1	6	4
5. Qué haría si ve un animal enfermo de rabia?								
Lo mato	21	16	37	6	9	15	52	31
Lo evito	16	7	23	32	19	51	74	44
Lo agarro	1	2	3	5	3	8	11	6
Aviso la comunidad	5	4	9	0	3	3	12	7
Aviso el Centro Antirrábico	0	0	0	5	6	11	11	6
Aviso otras autoridades	2	1	3	7	3	10	13	8
(Pregunta abierta)								
6. Qué haría si un animal posiblemente enfermo mordiera a un niño suyo?								
Remedio casero	0	0	0	4	1	5	5	3
Curandero	0	0	0	5	2	7	7	4
Dispensario médico	32	17	49	12	8	20	69	41
Centro antirrábico	12	13	25	43	33	76	101	59
Agarra al animal	11	12	23	19	19	38	61	36
Mata al animal	26	16	42	20	22	42	84	49

1. ¿Usted conoce la Rabia?
SI NO
2. ¿La puede describir?
3. ¿Ataca a cuáles animales?
4. ¿Puede atacar al hombre o al niño?
SI NO
5. ¿Qué haría si ve un animal enfermo de rabia?
6. ¿Qué haría si un animal posiblemente enfermo mordiera a un niño suyo?
Remedio casero? SI NO Cuál?
Curandero? SI NO
Dispensario médico? SI NO
Centro antirrábico? SI NO
Otro? Cuál?
Agarra al animal? SI NO
Mata al animal? SI NO

DISTRIBUCION Y MUESTREO

El campo de investigación de la encuesta se constituye por el conjunto de la población de Zambrana y por el sector más necesitado de Manganagua. Se hicieron 85 encuestas en Zambrana y 85 en Manganagua, dirigidas a padres de familia y amas de casa.

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS

Hemos considerado más apropiado presentar todos los resultados en una sola tabla tomando en cuenta la relativa sencillez del sondeo y lo interesante de ver todos los aspectos, inclusive comparativo, en una sola vez.

A la pregunta 2 relativa a la descripción de la rabia por el sondeo, la valorización en: Mal, Bien, Muy Bien, fue hecha por el médico encargado del análisis de los resultados en función de la descripción escrita en la hoja de encuesta.

En el punto 3 relativo a los animales susceptibles de tener rabia, hemos reunido en "otros" los casos muy escasos y diversos que van desde el león al gallo.

Por supuesto, el total de respuestas es superior al total de encuestados, ya que pueden designar varios animales.

Hemos escrito (la rabia) entre paréntesis porque la palabra no aparece en el cuestionario, pero se dio instrucciones específicas a los encuestadores para que formularan la pregunta así. Es decir, tratar de saber si la enfermedad

ataca al hombre y no si lo hace el animal enfermo de rabia solamente.

En la pregunta 5 hemos reunido bajo el renglón "lo evito" muchas contestaciones diversas y generalmente muy pintorescos como "me mando", "me escondo", "me tranco", etc., que todas significan un miedo del animal rabioso y la necesidad de evitar el contacto con él.

La pregunta 5 era abierta y por supuesto se hacía antes de la 6, lo que nos da una aparente repetición de las respuestas. Pero en realidad las preguntas son distintas y no hubo contradicción en la tendencia de las respuestas.

También el total de respuestas a la última pregunta es superior a 100%, ya que, por ejemplo, no es ilógico contestar a la vez que llame al dispensario, agarre el animal para matarlo (total: 3 "SI" para 1 persona).

En la medida que hemos logrado sondear al mismo número de personas en cada zona, hemos considerado que los resultados se pueden perfectamente comparar sin tener que usar porcentajes, además que la significación de esos es siempre problemática con pequeñas cantidades.

Al contrario, para el gran total el porcentaje (redondeado) valía la pena en base a 170 respuestas.

CONCLUSION

Nos quedamos un poco sorprendidos del buen nivel de conocimiento de la rabia al nivel popular, para un problema grave, pero poco frecuente.

La descripción llegó a ser hasta muy buena, sobre todo al nivel urbano, lo que seguramente explica una escolarización superior.

La gente tiene muy clara la relación entre rabia y ciertos animales, al punto de que el orden de citación de los animales corresponde al orden real estadísticamente comprobado a nivel nacional.

Sin lugar a dudas, la población está muy consciente de que la rabia es a la vez una enfermedad para ciertos animales y para el ser humano.

Su actitud espontánea frente a un animal rabioso es muy lógica y debería contribuir a disminuir la frecuencia de esa enfermedad. La referencia espontánea del centro antirrábico tuvo lugar solamente en la ciudad. Sería importante tomar en consideración el desconocimiento de ese organismo a nivel rural.

En fin, la poca importancia del tratamiento casero, o a través del curandero, confirma nuestra impresión de que al nivel popular dominicano los problemas mayores de salud son referidos a las autoridades sanitarias modernas.